



ROBINIO
created by nature

STRK
■ ■ ■ ■ LZ



ROBINIO GmbH
Gröbener Dorfstr. 50 A
D-14974 Ludwigsfelde

+49 (0)3378 8889200
office@robinio.de
www.robinio.de



ROBINIO

ROBINIO GMBH

Wir sind spezialisiert auf die Produktion und den weltweiten Handel mit qualitativ hochwertigem Robinienholz.

Eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit unseren Geschäftspartnern auf Produktions- und Kundenseite bildet die Basis unserer täglichen Arbeit. Die Führung unseres Unternehmens bündelt über 20 Jahre Erfahrung in der Beschaffung und Weiterverarbeitung der Robinie. Engagiert und lösungsorientiert steht Ihnen das gesamte Robinio-Team kompetent zur Verfügung. Mit Ansprechpartnern in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Türkisch und Koreanisch bieten wir umfassende Unterstützung und Beratung auch für unsere internationalen Kunden.

AUSGEWÄHLTE QUALITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Unser Ziel ist es, Sie als Kunden bei jeder Lieferung zufrieden zu stellen und die Qualität der Produkte Ihren Anforderungen anzupassen. Das fängt bei der Auswahl der geeigneten Rohware an und um bei der Verarbeitung ein optimales Ergebnis zu erzielen, achten wir darauf, dass in unseren Produktionen technisch auf dem neuesten Stand gearbeitet wird.

Mit unseren zuverlässigen Partnern und Produzenten in Südosteuropa pflegen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch regelmäßige Besuche vor Ort, Qualitätskontrollen, Schulungen und Audits stellen wir eine gleichbleibend hohe Qualität sowie nachhaltige Lieferketten sicher.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR IHRE PROJEKTE

Als leidenschaftliche Profis im Bereich Robinienholz arbeiten wir ständig daran, unsere Produktpalette zu erweitern. Unser Standardangebot umfasst eine Vielzahl hochwertiger Produkte, wie Rundholz in Spielplatz-Qualität, diverse Schnittholz-Varianten, Leimholzprofile, Terrassendielen, eine breite Auswahl an Pfählen und Pflanzstäben, Zäune u.v.m. Nicht zuletzt bieten wir Dauben für den Fassbau an, die in Robinie und Eiche erhältlich sind.

Ergänzend zu unserer Robinienholz-Auswahl haben wir unser Sortiment um Eichen- und Nadelholzprodukte erweitert, darunter Schnitthölzer und Sitzblöcke aus Eiche und Pfähle aus Nadelhölzern.

Unser Service stellt den Erfolg unserer Kunden in den Mittelpunkt: Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bieten wir Ihnen jederzeit maßgeschneiderte Lösungen an. Es ist unser Anspruch, jedem Kunden optimale Lieferungen für seine jeweiligen Projekte zusammenzustellen.

Sollten Sie Ihren gewünschten Artikel nicht in unserem Standard-Sortiment finden, sprechen Sie uns gerne an. Dank unserer hohen Flexibilität in der Produktion können wir auch viele Sonderwünsche erfüllen. Wir freuen uns über jede Herausforderung und beraten Sie gerne.

WELTWEITE LIEFERUNG

Wir liefern Ihre Ware ladungs- und kommissionsweise an den von Ihnen gewünschten Standort – schnell und zuverlässig. Sonderproduktionen und auftragsbezogene Direktimporte gehören zu unserem täglichen Geschäft. Mit erfahrenen und zuverlässigen Logistik-Partnern an unserer Seite können wir Ihnen einen optimalen Service zu fairen Preisen bieten. Ob per LKW, Güterzug oder Schiffscontainer – wir finden immer den besten Weg für den sicheren und schnellstmöglichen Transport Ihrer Ware. Durch jahrelange Erfahrung im Exportgeschäft sind uns alle notwendigen Formalitäten vertraut: von den unterschiedlichen Zoll-Dokumenten bis zu notwendigen Zertifikaten (Phytosanitary Certification, Certificate of Origin, Fumigation etc.) – wir kümmern uns für Sie um die gesamte Abwicklung.

FSC

Besonderen Wert legen wir auf Nachhaltigkeit: Die Robinio GmbH ist FSC-zertifiziert wie auch das Gros unserer Produktionen und Zulieferer, so dass wir den Anteil zertifizierter Lieferungen kontinuierlich steigern können.

ROBINIE

RESISTENZKLASSE 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

Das Kernholz der Robinie ist das dauerhafteste und witterungsbeständigste Holz aus europäischem Anbau – widerstandsfähiger als das Holz von Eiche und Edelkastanie. Darüber hinaus bietet Robinienholz auch einen hohen Schutz gegen Schädlinge wie Pilze und Insekten. Es ist die einzige in Europa kultivierte Holzart, die in die Resistenzklasse 1-2 (dauerhaft-sehr dauerhaft) eingestuft wird.

Diese Eigenschaften machen Robinienholz besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich wie etwa im Spielplatzbau, für Zäune, Terrassen, Stege, Uferbefestigungen und viele weitere Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Beständigkeit gefragt sind – das Holz der Robinie ist dabei eine hervorragende Alternative zu Tropenholz, das oft für ähnliche Zwecke verwendet wird.

OHNE CHEMISCHEN HOLZSCHUTZ

Robinienholz ist dank des hohen natürlichen Gerbsäureanteils besonders geeignet für Konstruktionen mit direktem Erd- bzw. Wasserkontakt. Es verfügt über Standzeiten von bis zu 50 Jahren, wobei eine Vorbehandlung in Form einer chemischen Imprägnierung oder Wärmebehandlung nicht erforderlich ist. So bleibt der Boden unbelastet und die Herstellung des Holzes ist weniger energieaufwändig.



KEIN PLANTAGENHOLZ

Wir verwenden grundsätzlich kein Plantagenholz, sondern ausschließlich Holz aus natürlichen Forsten, die nachhaltig bewirtschaftet werden. Das besonders schnelle Wachstum der Robinie ist dabei ein großer Vorteil. Durch den Einschlag im Winter erreichen wir die beste Qualität und minimieren gleichzeitig die Beeinträchtigung der Fauna.

HOHER FESTIGKEITSWERT, HOHE DICHTEN

Robinienholz ist in vielen technischen Eigenschaften selbst dem Eichenholz überlegen. Es zeichnet sich durch eine hohe Dichte aus, was zu seiner Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beiträgt – die Rohdichte beträgt 930 kg/m³ (frisch). Es ist das härteste unter den heimischen Holzarten und gehört auch zu den schwersten – dabei ist es biegsam und elastisch.

RUNDHOLZ

Rundholz, entsplintet	10
Naturschwellen	11
Rundholz in Rinde	12
Rundholz, geschält	13
Zwiesel/Gabelstämme	14
Naturpalisaden	15
Palisaden, gefräst	16
Rundholzpflaster	17

SCHNITTHOLZ

Bretter, unbesäumt in Rinde	20
Bretter, unbesäumt, gehobelt	21
Bretter, Fixbreite	22
Bretter, Fixbreite, gehobelt	23
Bretter, Fallende Breite	24
Kanthölzer, gehobelt	25

LEIMHOLZPROFILE

Bankauflagen und Kantholzprofile	27
Fassadenprofile	28
Terrassendielen	29

PFÄHLE, RIEGEL, PFLANZSTÄBE

Pfähle, geschält	32
Halbrundpfähle, geschält	33
Pfähle, gefräst	34
Spaltpfähle, gesägt oder gespalten	35
Weinbergpfähle	36
Halbrundriegel, geschält	37
Vierkantpfähle	38
Pflanzstäbe	39

ZÄUNE

Rollzaun, gesägt oder gespalten	42
Koppelzaun-System	43

DAUBEN FÜR DEN FASSBAU

Dauben in Eiche	46
Dauben in Robinie	47

SITZBLÖCKE


Sitzblöcke in Eiche	50
---------------------	----

SORTIMENT



RUNDHOLZ

- BEARBEITUNG**
- entsplintet
 - geschliffen
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - Enden gewachst
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen



© MONSTRUM Playgrounds, DK-Brøndby

Unser **Robinio-Rundholz** zeichnet sich in allen Produktvarianten durch sehr hohen Standard aus. Die Stammware selektieren wir nach strengen Qualitätskriterien, um sie anschließend mit größter Sorgfalt zu verarbeiten.

Abhängig von Ihren Projektanforderungen können Sie in unserem Spielplatz-Rundholz-Programm zwischen drei Qualitäten wählen:

- ROBINIO-SELECT-40®: einfach geschliffen
- ROBINIO-SELECT-80®: zweifach geschliffen
- ROBINIO-PREMIUM®: entlang der natürlichen Wuchsform gefräst

Sie erhalten das **Robinio-Rundholz** in folgenden Dimensionen:

DURCHMESSER (CM)	LÄNGE (CM)					
	200	250	300	400	500	600
6-8	+	+	+	-	-	-
8-10	+	+	+	+	-	-
10-12	+	+	+	+	+	+
11-13	+	+	+	+	+	+
12-14	+	+	+	+	+	+
14-18	+	+	+	+	+	+
16-20	+	+	+	+	+	+
18-22	+	+	+	+	+	+
20-24	+	+	+	+	+	+
25-29	+	+	+	+	+	+
30-34	+	+	+	+	+	+
35-39	+	+	+	+	+	-
40+	+	+	+	-	-	-

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
- prismiert
 - gesägt
 - splintfrei
 - geschliffen
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - Enden gewachst
 - in Rinde
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen

Naturschwellen aus Robinien-Rundholz eignen sich ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau – beispielsweise für den Bau von Wegen, Treppen, Umrandungen oder zur Hangabsicherung.

Die entsplinteten Stämme werden zweiseitig abgeflacht, um stabile Auflageflächen zu schaffen.

Sie erhalten die **Robinio-Naturschwellen** in folgenden Dimensionen:

HÖHE (CM)	BREITE (CM)	LÄNGE (CM)				
		200	250	300	400	500
10	16-20	+	+	+	+	+
12	18-22	+	+	+	+	+
14	24-26	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
 - unbearbeitet
- OPTIONAL**
 - FSC-zertifiziert
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
 - stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen



Rundholz in Rinde bezieht sich auf Robinienstämme oder -stammabschnitte, die ihre natürliche Rinde behalten. Das Holz wird direkt nach dem Fällen des Baumes nur minimal oder gar nicht bearbeitet und behält somit seine ursprüngliche, natürliche Baumstamm-Optik.

Unser Rundholz in Rinde ist in folgenden Längen und Durchmessern erhältlich:

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)					
	200	250	300	400	500	600
10-14	+	+	+	+	+	+
14-18	+	+	+	+	+	+
18-22	+	+	+	+	+	+
20-24	+	+	+	+	+	+
25-29	+	+	+	+	+	+
30-34	+	+	+	+	+	+
35-39	+	+	+	+	+	-
40+	+	+	+	-	-	-

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
 - geschält
- OPTIONAL**
 - FSC-zertifiziert
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
 - stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen

Die geschälten Robinien-Rundhölzer sind Robinienstämme oder -stammabschnitte, bei denen die Rinde entfernt wird. Der Splint bleibt.

Unser geschältes Rundholz ist in folgenden Längen und Durchmessern erhältlich:

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)					
	200	250	300	400	500	600
10-14	+	+	+	+	+	+
14-18	+	+	+	+	+	+
18-22	+	+	+	+	+	+
20-24	+	+	+	+	+	+
25-29	+	+	+	+	+	+
30-34	+	+	+	+	+	+
35-39	+	+	+	+	+	-
40+	+	+	+	-	-	-

Sondermaße auf Anfrage

- BEARBEITUNG**
- entsplintet
 - geschliffen
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil



Robinien-Zwiesel sind Stämme, die sich gabeln. Sie bieten durch ihre Form besondere Verwendungsmöglichkeiten im Spielplatz- und im Garten- und Landschaftsbau.

Die Robinio-Zwiesel haben eine Gabellänge von mindestens 100 cm, sind entsplintet und werden anschließend hochwertig geschliffen und an den Enden gefast. Sie sind in folgenden Längen und Durchmessern erhältlich:

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)			
	300	400	500	600
10-14	+	+	-	-
14-18	-	+	+	-
16-20	-	-	+	+

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
- entsplintet
 - geschliffen
 - Enden gefast
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - Enden gewachst
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen

Naturgeformte Palisaden aus Robinie sind geschält, entsplintet und geschliffen, die Enden gefast. Die natürliche Wuchsform bleibt erhalten.

Die Robinio-Naturpalisaden sind in folgenden Durchmessern und Längen erhältlich:

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)					
	50	60	75	100	125	150
10-14	+	+	+	+	+	+
12-16	+	+	+	+	+	+
14-18	+	+	+	+	+	+
16-20	+	+	+	+	+	+
18-22	+	+	+	+	+	+
20-24	+	+	+	+	+	+
25-29	+	+	+	+	+	+
30-34	+	+	+	+	+	+
35-39	+	+	+	+	+	+
40+	+	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



BEARBEITUNG

- zylindrisch gefräst
- nahezu splintfrei
- Enden gefast

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- halbrund
- Enden gewachst
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Durch die Fräsung werden Robinien-Palisaden in ihrer natürlichen Wuchsform begradigt. Die so bearbeiteten Palisaden können dicht an dicht aneinandergereiht werden.

Die gefrästen Palisaden sind in folgenden Durchmessern und Längen erhältlich:

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)						
	50	75	100	125	150	200	250
10	+	+	+	+	+	+	+
12	+	+	+	+	+	+	+
14	+	+	+	+	+	+	+
16	+	+	+	+	+	+	+
18	+	+	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage

BEARBEITUNG

- entsplintet
- geschliffen
- Enden gefast

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Rundholzpflaster eignet sich für die Gestaltung von Wegen, Plätzen u.ä. Sie sind geschält, entsplintet und geschliffen, die Enden gefast. Die natürliche Optik bleibt erhalten.

Robinio-Rundholzpflaster ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich.

DURCH- MESSER (CM)	HÖHE (CM)				
	10	12	14	16	18
8-20	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage





SCHNITTHOLZ

BEARBEITUNG

- gesägt
- unbesäumt
- in Rinde

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- in Eichenholz
- Sondermaße auf Anfrage
- entrindet

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen
- jede Lage gelattet



Unbesäumtes Schnittholz sind gesägte Bretter, bei denen die Längsseiten nicht bearbeitet sind, so dass die Rinde erhalten bleibt.

Erhältliche Stärken und Längen unserer unbesäumten Bretter in Rinde entnehmen Sie bitte der Tabelle.

STÄRKE (MM)	LÄNGE (CM)		
	200	250	300
25	+	+	+
28	+	+	+
30	+	+	+
32	+	+	+
42	+	+	+
52	+	+	+
62	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage

Die unbesäumten Bretter in Rinde bieten wir auch in Eiche an. Aufgrund der größeren Dimensionen der Eichenstämme sind hier weitere Stärken und Längen erhältlich.



BEARBEITUNG

- 2-seitig gehobelt
- Kanten geschliffen
- Kanten gefast

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen
- jede Lage gelattet



Unbesäumtes und gehobeltes Schnittholz sind gesägte und gehobelte Bretter, deren Längsseiten entrindet und geschliffen sind. Die natürliche Form der Seiten bleibt erhalten, was besonders in Gestaltungskonzepten geschätzt wird, die einen naturbelassenen Charakter betonen möchten.


Erhältliche Stärken und Längen unserer unbesäumten, gehobelten Bretter entnehmen Sie bitte der Tabelle.

STÄRKE (MM)	BREITE (MM)	LÄNGE (CM)				
		100	150	200	250	300
22	12-22	+	+	+	+	+
25	12-22	+	+	+	+	+
28	12-22	+	+	+	+	+
30	12-22	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



© STARKHOLZ, D-Stuttgart



BEARBEITUNG

- fein gesägt
- besäumt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- in Eichenholz
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen
- jede Lage gelattet



Schnittholz in Fixbreite sind beidseitig besäumte Bretter, die auf eine festgelegte Breite zugeschnitten sind. Durch diesen Bearbeitungsschritt erhalten sie eine saubere und einheitliche Kantenstruktur, was sie besonders geeignet für präzise Bau- und Fertigungsarbeiten macht, bei denen genaue Maße erforderlich sind.

Die Bretter in Fixbreite sind fein gesägt – erhältliche Stärken, Breiten und Längen aus Robinienholz entnehmen Sie bitte der Tabelle.

STÄRKE (MM)	BREITE (CM)	LÄNGE (CM)			
		150	200	250	300*
28	8/10/12/14	+	+	+	+
30	8/10/12/14	+	+	+	+
32	8/10/12/14	+	+	+	+
35	8/10/12/14	+	+	+	+
40	8/10/12/14	+	+	+	+

* auf Anfrage

Bretter in Fixbreite bieten wir auch in Eiche an. Aufgrund der größeren Dimensionen der Eichenstämmen sind hier weitere Stärken und Längen erhältlich.

AUCH
IN EICHE

BEARBEITUNG

- besäumt
- 4-seitig gehobelt
- Kanten gefast

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- in Eichenholz
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen
- jede Lage gelattet



Gehobeltes Schnittholz in Fixbreite sind beidseitig besäumte Bretter, auf eine festgelegte Breite zugeschnitten, 4-seitig gehobelt und an den Kanten gefast.



Erhältliche Stärken, Breiten und Längen aus Robinie entnehmen Sie bitte der Tabelle.

STÄRKE (MM)	BREITE (CM)	LÄNGE (CM)			
		150	200	250	300*
22	10/12/14	+	+	+	+
25	10/12/14	+	+	+	+
28	10/12/14	+	+	+	+
30	10/12/14	+	+	+	+
35	10/12/14	+	+	+	+
40	10/12/14	+	+	+	+


* auf Anfrage

Gehobelte Bretter in Fixbreite bieten wir auch in Eiche an. Aufgrund der größeren Dimensionen der Eichenstämmen sind hier weitere Stärken und Längen erhältlich.

AUCH
IN EICHE



- BEARBEITUNG**
- besäumt
 - 4-seitig gehobelt
 - Kanten gefast
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - fein gesägt
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen
 - jede Lage gelattet



© STARKHOLZ, D-Stuttgart



Schnittholz in fallender Breite sind beidseitig besäumte Bretter, bei denen die Breite nicht einheitlich, sondern entsprechend der natürlichen Dimensionen des Stammes variabel ist.

Diese Art von Schnittholz wird häufig verwendet, wenn eine natürliche und unregelmäßige Optik gewünscht ist, oder in Fällen, wo spezifische Breitenanforderungen nicht erforderlich sind.

Bretter in fallender Breite sind 4-seitig gehobelt (optional nur fein gesägt), besäumt und an den Kanten gefast – erhältliche Stärken und Längen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

STÄRKE (MM)	BREITE (CM)	LÄNGE (CM)			
		150	200	250	300*
22	8-14	+	+	+	+
25	8-14	+	+	+	+
28	8-14	+	+	+	+
30	8-14	+	+	+	+
32	8-14	+	+	+	+
35	8-14	+	+	+	+
40	8-14	+	+	+	+

* auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
- entsplintet
 - 4-seitig gehobelt
 - Kanten gefast
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - gesägt
 - in Eichenholz
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen
 - jede Lage gelattet


Die entsplinteten, 4-seitig gehobelten und gefasteten Balken haben einen quadratischen Querschnitt und kommen zum Einsatz, wenn es darum geht, langlebige Stützarbeiten im Innen- und Außenbereich zu verrichten.

Das Robinio-Kantholz erhalten Sie in folgenden Dimensionen:

H x B (CM)	LÄNGE (CM)				
	100	150	200	250	300*
4 x 6	+	+	+	+	+
5 x 8	+	+	+	+	+
5 x 10	+	+	+	+	+
6 x 6	+	+	+	+	+
6 x 12	+	+	+	+	+
7 x 7	+	+	+	+	+
8 x 10	+	+	+	+	+
10 x 10	+	+	+	+	+
14 x 24	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage * auf Anfrage

Gehobeltes Kantholz bieten wir auch in Eiche an. Aufgrund der größeren Dimensionen der Eichenstämme sind weitere Stärken und Längen erhältlich.





LEIMHOLZPROFILE



BEARBEITUNG

- Oberfläche glatt gehobelt
- technisch getrocknet
- keilgezinkt
- verleimt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- geriffelt
- weitere Längen
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen

Bankauflagen und Kantholzprofile aus Robinie bestehen aus mehreren miteinander verleimten Schichten Robinienholz. Die Schichtverleimung erhöht die Stabilität und Formbeständigkeit, indem sie das Verziehen des Holzes minimiert.

Leimholzprofile aus Robinie bieten eine glatte und gleichmäßige Oberfläche, die sich angenehm anfühlt und eine ästhetisch ansprechende Optik aufweist. Sie sind besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Unsere Robinio-Bankauflagen und Robinio-Kantholzprofile sind in folgenden Dimensionen erhältlich:

HÖHE (MM)	BREITE (MM)	LÄNGE (CM)
		150 - 600
45	60	+
45	70	+
45	80	+
45	90	+
60	60	+
70	90	+
80	80	+
90	90	+
90	70	+

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
- Oberfläche glatt gehobelt
 - technisch getrocknet
 - keilgezinkt
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen



Fassadenprofile aus Robinie bieten eine langlebige und ästhetisch ansprechende Lösung für die Verkleidung von Gebäuden.

Unsere Fassadenprofile sind rhombusförmig bearbeitet, wodurch sie eine effektive Abdeckung bieten und eine moderne und dynamische Fassadengestaltung ermöglichen.

Robinio-Fassadenprofile können zudem als Sichtschutz verwendet werden.

Erhältliche Dimensionen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

HÖHE (MM)	BREITE (MM)	LÄNGE (CM)
		600
23	60	+
23	63	+
23	82	+
Sondermaße auf Anfrage		



- BEARBEITUNG**
- Oberfläche glatt gehobelt
 - technisch getrocknet
 - keilgezinkt
 - verleimt
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - bombiert
 - geriffelt
 - seitliche Nut
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen

Robinien-Terrassendielen sind technisch getrocknet, keilgezinkt und verleimt. Die glatt gehobelten Bretter sind auch bombiert, geriffelt und mit einer seitlichen Nut erhältlich.

Terrassendielen aus Robinie sind aufgrund ihrer natürlichen Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit und ästhetischen Qualität eine beliebte Wahl für Belastungsbereiche im Außenbereich, die häufiger Nutzung standhalten müssen.

Erhältliche Stärken und Längen unserer Robinio-Terrassendielen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

HÖHE (MM)	BREITE (MM)	LÄNGE (CM)		
		400	500	600
23	80	+	+	+
23	90	+	+	+
23	100	+	+	+
23	118	+	+	+
45	100	-	-	+
45	118	-	-	+

Unterkonstruktionsholz aus Robinie erhalten Sie bei uns in 6000 x 45 x 60 mm. Sondermaße auf Anfrage



AUCH UK-HOLZ VERFÜGBAR



PFÄHLE RIEGEL PFLANZSTÄBE

BEARBEITUNG

- handgeschält
- gespitzt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- Hopfenstangen
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Besonders lange haltbar, stabil, ökologisch nachhaltig und unbedenklich – das sind die Vorteile, mit denen der Einsatz von Robinienholz in der Land- und Forstwirtschaft, im Wein- und Hopfenanbau, im Zaunbau und in vielen weiteren Bereichen überzeugt.

Die Robinio-Pfähle werden aus naturgewachsenen Stämmen gefertigt, per Hand geschält und gespitzt. Durch das Entfernen der Rinde stellen sie keine Gefahr für Pferde und Nutztiere dar, da sowohl das Kern- als auch das Splintholz der Robinie ungiftig sind.

Unsere Robinio-Pfähle sind in unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich.

DURCHMESSER (CM)	LÄNGE (CM)								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300
8-10	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10-12	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12-14	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14-16	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16-18	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



BEARBEITUNG

- handgeschält
- halbiert (gesägt)
- gespitzt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen

Die halbrunden, gespitzten Robinio-Pfähle werden aus naturgewachsenen Stämmen gefertigt, die per Hand geschält und der Länge nach hälftig gesägt werden. Dadurch erhalten sie eine flache Kante, an der man z.B. Halbrundriegel stabil befestigen kann.

Durch das Entfernen der Rinde stellen die Pfähle keine Gefahr für Pferde und Nutztiere dar, da sowohl das Kern- als auch das Splintholz der Robinie ungiftig sind.

Unsere Halbrundpfähle sind in unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich.

DURCHMESSER (CM)	LÄNGE (CM)				
	150	175	200	225	250
8-10	+	+	+	+	+
10-12	+	+	+	+	+
12-14	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage

BEARBEITUNG

- zylindrisch gefräst
- nahezu splintfrei
- gespitzt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- in Nadelholz
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Durch Fräsung werden die Stämme in ihrer natürlichen Wuchsform begradigt. Diese Bearbeitung verleiht ihnen eine zylindrisch lineare Form, so dass sie dicht an dicht aneinandergereiht werden können, was sie ideal für den Bau von Zäunen oder Abgrenzungen macht, die ein konsistentes und harmonisches Gesamtbild bieten sollen.

Die gefrästen Pfähle bieten wir in Robinie und in Nadelholz an.

Erhältliche Durchmesser und Längen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

DURCHMESSER (CM)	LÄNGE (CM)						
	100	125	150	175	200	225	250
8	+	+	+	+	+	+	+
10	+	+	+	+	+	+	+
12	+	+	+	+	+	+	+
14	+	+	+	+	+	+	+
16	+	+	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



BEARBEITUNG

- handgeschält
- gesägt oder gespalten
- gespitzt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Unsere gespitzten Spaltpfähle werden geschält, der Länge nach in mehrere Spalten gesägt, alternativ entlang der natürlichen Fasern gespalten. Durch diese Bearbeitung erhalten die Pfähle zwei gerade Kanten.

Die Spaltpfähle sind in unterschiedlichen Dimensionen erhältlich.

KANTE (CM)	LÄNGE (CM)				
	150	180	200	225	250
6-8	+	+	+	+	+
8-10	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
- oval
 - geschliffen
 - gespitzt
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen



Bei der Herstellung unserer Weinbergpfähle werden Robinienpfähle weiter veredelt, indem die Ecken gerundet und der Pfahl geschliffen wird, sodass sich ein ovaler Querschnitt ergibt – eine optimierte Form, die ideal für den Einsatz in Weinbergen ist, da sie eine schonende Befestigung der Reben ermöglicht.

Unsere Robinio-Weinbergpfähle sind in unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich.

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)				
	150	180	200	225	250
6-8	+	+	+	+	+
8-10	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



- BEARBEITUNG**
- handgeschält
 - halbrund (gesägt)
- OPTIONAL**
- FSC-zertifiziert
 - entsplintet
 - geschliffen
 - Sondermaße auf Anfrage
- VERPACKUNG**
- stabil und fest gebunden
 - stapelbar (bei vollen Paketen)
 - einheitliche Paketgrößen

Für die Herstellung der Halbrundriegel werden die geschälten Robinienstämme der Länge nach aufgesägt, so dass eine gerade Kante entsteht, durch die sich die Riegel stabil an Pfählen befestigen lassen.

Die Halbrundriegel sind in unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich.

DURCH- MESSER (CM)	LÄNGE (CM)				
	150	175	200	225	250
8-10	+	+	+	+	+
9-11	+	+	+	+	+
10-12	+	+	+	+	+
12-14	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage

BEARBEITUNG


- vierkant
- gesägt
- gespitzt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- in Eichenholz
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Vierkantpfähle aus Robinie werden 4-seitig gesägt und anschließend gespitzt. Die gesägten Kanten bieten eine einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit für z.B. Halbrundriegel.

Die Robinio-Vierkantpfähle sind in unterschiedlichen Dimensionen erhältlich.

H x B (CM)	LÄNGE (CM)					
	40	60	80	100	150	200
4 x 4	+	+	+	+	+	+
4 x 6	+	+	+	+	+	+
5 x 5	+	+	+	+	+	+
6 x 6	+	+	+	+	+	+
7 x 7	+	+	+	+	+	+
8 x 8	+	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage



BEARBEITUNG

- vierkant
- gesägt
- gespitzt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- entsplintet
- geschliffen
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- einheitliche Paketgrößen



Pflanzstäbe aus Robinie sind ideal für den langfristigen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

Sie halten – völlig ohne chemische Vorbehandlung – deutlich länger als z.B. Nadelhölzer. In direktem Erdkontakt können sie je nach Bodenbedingungen und klimatischen Einflüssen problemlos bis zu 20–30 Jahre oder sogar länger halten.

Robinio-Pflanzstäbe sind in unterschiedlichen Dimensionen erhältlich.

H x B (MM)	LÄNGE (CM)					
	40	60	80	100	150	200
22 x 22	+	+	+	+	+	+
25 x 25	+	+	+	+	+	+
27 x 27	+	+	+	+	+	+
30 x 30	+	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage





ZÄUNE

BEARBEITUNG


- gesägt
- geschliffen
- besonders hochwertig

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- gespalten
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- fest gebunden



Robinio-Rollzaun, gesägt und geschliffen

Wir fertigen unsere Staketten für die Robinio-Rollzäune auf zwei verschiedene Arten: Durch Sägen und Schleifen, was ein sehr gleichmäßiges Zaunbild ergibt und alternativ durch Spalten entlang der Fasern, wodurch die natürliche Unregelmäßigkeit des Holzes betont wird.


Je nach gewünschtem Erscheinungsbild – ruhig und gleichmäßig oder wild und natürlich – wählen Sie die eine oder andere Variante.

Die natürliche Robustheit des Robinienholzes sorgt für eine witterungsbeständige Umzäunung, die ohne zusätzliche Behandlung auskommt und eine ungewöhnlich lange Lebensdauer bietet.

Robinio-Rollzäune sind in folgenden Dimensionen erhältlich:

HÖHE (CM)	LATTENABSTAND (CM)				
	2-3	4-5	6-7	8	10
80	+	+	+	+	+
100	+	+	+	+	+
120	+	+	+	+	+
150	+	+	+	+	+
175	+	+	+	+	+
200	+	+	+	+	+

Sondermaße auf Anfrage




Das Robinio-Koppelzaun-System besteht aus Kantholz-Pfosten und drei Riegeln, die als Stecksystem verbaut werden.

Die robuste Bauweise und die natürliche Haltbarkeit des Robinienholzes machen das Zaunsystem zu einer hochwertigen und langlebigen Wahl, ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Reitanlagen und private Grundstücke.

Unser Robinio-Koppelzaun-System hat folgende Dimensionen:

PFOSTEN H x B (CM)	PFOSTEN LÄNGE (CM)	
		220
14 x 10	+	
	Sonderlängen auf Anfrage	
RIEGEL H x B (CM)	RIEGEL LÄNGE (CM)	
		300
8 x 4	+	



BEARBEITUNG PFOSTEN

- entsplintet
- vierkant gesägt
- Lochungen für Querriegel
- schräge Oberkante mit Metallplatte gg. Rissbildung

BEARBEITUNG RIEGEL

- entsplintet
- gesägt
- gefast
- Enden abgeflacht

OPTIONAL PFOSTEN UND RIEGEL

- FSC-zertifiziert
- geschliffen
- Eckpfosten
- 2-Riegel-System
- Pfosten gespitzt

VERPACKUNG PFOSTEN UND RIEGEL

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)



DAUBEN FÜR DEN FASSBAU

BEARBEITUNG

- dem Wuchs nach gespalten
- im Spiegelschnitt gesägt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- weitere Stärken und Längen
- Jahresringe fein/mittel/grob gemäß Standard

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- jede Lage gelattet



Die Qualität des Eichenholzes, das für den Fassbau verwendet wird, ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzfässer. Um den hohen Fassbau-Standards gerecht zu werden, wählen wir die Eichen sehr sorgfältig aus, bevor wir mit der Produktion der Dauben beginnen.

Mit einer Kombination aus modernster Technologie und traditioneller Handwerkskunst stellen wir sicher, dass jede Daube eine gleichbleibend hohe Qualität aufweist.

Erhältliche Längen und Stärken entnehmen Sie bitte der Tabelle.

LÄNGE (CM)	STÄRKE (MM)	
	22	27
45	+	+
50	+	+
55	+	+
60	+	+
65	+	+
70	+	+
75	+	+
80	+	+
90	+	+
95	+	+
105	+	+
115	+	+
120+	auf Anfrage	auf Anfrage



BEARBEITUNG

- dem Wuchs nach gespalten
- im Spiegelschnitt gesägt

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- weitere Stärken und Längen

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden
- stapelbar (bei vollen Paketen)
- jede Lage gelattet



Unsere Robinien-Dauben werden aus sorgfältig selektierten Robinienstämmen gefertigt, die in südosteuropäischen Wäldern unter optimalen Bedingungen gedeihen.

Wir überwachen den gesamten Auswahl- und Verarbeitungsprozess, um sicherzustellen, dass jede Daube den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Erhältliche Längen und Stärken entnehmen Sie bitte der Tabelle.

LÄNGE (CM)	STÄRKE (MM)	
	22	27
45	+	+
50	+	+
55	+	+
60	+	+
65	+	+
70	+	+
75	+	+
80	+	+
90	+	+
95	+	+
105	+	+
115	+	+
120+	auf Anfrage	auf Anfrage





SITZBLÖCKE

BEARBEITUNG

- gesägt
- gehobelt
- gefast

OPTIONAL

- FSC-zertifiziert
- Sondermaße auf Anfrage

VERPACKUNG

- stabil und fest gebunden



Sitzblöcke aus massivem Eichenholz sind in quadratischen und rechteckigen Formen erhältlich, ideal als vielseitige Sitzgelegenheiten, Beistelltisch o.ä.

Gefertigt aus hochwertigem Eichenholz, bieten sie eine robuste und langlebige Lösung für sowohl Innen- als auch Außenbereiche.

Die Sitzblöcke sind in folgenden Abmessungen erhältlich.

HÖHE (CM)	BREITE (CM)	LÄNGE (CM)
		bis 500
30	30	+
35	35	+
40	40	+
45	45	+
50	50	+

Sondermaße auf Anfrage

